



CATÁLOGO DE PRODUCTOS



¿Quiénes somos?

Es una empresa que se especializa en la venta de material de rehabilitación, y una amplia gama de productos médicos y de laboratorio con marcas nacionales e importadas.

Objetivos de la compañía

Actualmente, además de atender al público en general, prestamos nuestro servicio a hospitales y clínicas privadas.

PERMÍTANOS MOSTRARLE LA CALIDAD Y TRATO HUMANO QUE MERECE USTED Y SU PACIENTE.



ÍNDICE

Sillas de Ruedas	4
Sillas de Ruedas de Aluminio	6
Sillas de Ruedas Drive	8
Sillas de Ruedas Infantiles	10
Sillas de Ruedas Deportivas	12
Sillas de Ruedas Eléctricas	14
Scooters	16
Aspirador de Secreciones	18
Concentradores de Oxígeno	20
Micro Nebulizadores	22
Oxígeno	24
Terapia del Sueño	26
Camas tipo Hospital	28
Grúas para Pacientes	34
Sillón Reposet	36
Barandales	38
Mesa de Alimentos	39
Colchones	40
Camillas	42
Bancas para Ducha, Sillas y Cómodos	44
Andaderas	48
Cojines para Silla de Ruedas	50
Pedales para ejercitar Piernas y Brazos	52
Baumanómetros Digitales	53
Bastones	54
Oxímetros	56
Estetoscopios Cardiológicos	57
Equipos de Rehabilitación, Movilidad y Bipedestación	58
Clínicas y Hospitales	62
Mesas para Cirugía	66
Otoscopios	68
Oftalmoscopios	70
Salvaescaleras	72
Contacto	74

Sillas de Ruedas



SILLA DE RUEDAS TRAVELER /RECLINABLE



Código 3K010130

CARACTERÍSTICAS:

CHASIS tubular redondo de acero acabado esmaltado.

CRUCETA tubular metálico acabado esmaltado.

BRAZOS cortos tipo escritorio desmontables con laminas laterales de acero inoxidable y descansabrazos plásticos acojinados con hule espuma y vinyl negro.

SOPORTES elevapiernas abatibles, desmontables con ajuste de altura telescópico y mecanismo de ajuste de inclinación, cuenta con tablas apoya pantorrillas plásticas forradas con hule espuma y paletas posapiés de aluminio.

RUEDAS TRASERAS de 24" con rin de 8 rayos de nylon reforzado con fibra de vidrio y aro motriz integrado al rin en una pieza de inyección color negro, con cañuela de hule macizo color gris.

RUEDAS DELANTERAS de 8" con rin de plástico rexene de alta resistencia con 6 rayos color negro y cañuela de hule macizo color gris.

TAPICERÍA de vinyl reforzada

RESPALDO ALTO con reposacabeza desmontable y sistema de reclinamiento a base de gatillos y pistones hidráulicos con un continuo de ajustes de 0 a 90 grados.

SISTEMA DE FRENO de ruedas: en ambos lados.

ACCESORIOS llantas antivuelco en la parte trasera.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Carga máxima	136 Kg
Ancho total	72.39 cm
Ancho del asiento	45.72 cm
Profundidad del asiento	43.18 cm
Altura al asiento	50.16 cm
Peso neto	27.95 kg



Silla de Ruedas MÉDICA Tipo 1&2



Código 23040110



Código 23040120

Silla de Ruedas UNIVERSAL Tipo 1



Con brazo corto
Código 24040110



Código 24040110

Silla de Ruedas ADVANTAGE Tipo 1&2



Código 3H0101100



Código 3H0101110

Silla de Ruedas UNIVERSAL Tipo 2



Con elevapierna
Código 24040140

Silla de Ruedas COMPANION para Pacientes con Sobrepeso



Código EJ 777-2

Silla de Ruedas COMPANION para Traslado



EJ781-1 ancho de asiento
43 cm color roja



EJ783-1 ancho de asiento
43 cm color plata



EJ787-1 ancho de asiento
43 cm color azul



EJ788-1 ancho de asiento
48 cm color azul



Silla de ruedas de traslado de acero

EJ782-1 ancho de asiento
48 cm color roja

EJ784-1 ancho de asiento
48 cm color plata

EJ795-1 ancho de asiento 43 cm. cromada
EJ796-1 ancho de asiento 48 cm. cromada



Sillas de Ruedas (aluminio)



Colores del marco

SILLA DE RUEDAS LIVIANA BREEZY ULTRA 4



Código K004

CARACTERÍSTICAS:

MOVILIDAD BÁSICA DE CALIDAD CON UN DISEÑO Y ESTILO ELEGANTE.

La silla Breezy® Ultra 4 es una silla de ruedas liviana de 14 kilos y resistente con marco color plata de aluminio. Tiene características de lujo en una silla estandar para dar comodidad al usuario, como quitar las ruedas rápidamente, soportes de pies con ajustes, y eje central ajustable para modificar la altura del asiento y permitir que los usuarios la adapten a su entorno.

Ideal para personas que requieren asistencia mínima a moderada, con movilidad limitada pero existente. La población geriátrica, o personas que utilizan la silla menos de 4 horas al día son candidatas ideales para la Breezy Ultra 4.

MARCO EN MÚLTIPLES COMBINACIONES

El elegante marco de la Breezy Ultra 4, hace que sea una de las sillas de ruedas más ligeros de su clase. Para una configuración más personalizada, la silla Ultra 4 se puede configurarse de acuerdo a las necesidades y los gustos del paciente. Las configuraciones más comunes están listas para entregarse de forma rápida.

CONFIGURACIÓN PREMIUM SIN CARGO EXTRA

La Breezy Ultra 4 viene con características de primera calidad, incluyendo ruedas de liberación rápida para facilitar transporte, apoya pies ajustabl, y eje ajustable del asiento para tres posiciones.

PERSONALIZABLE

La sillas de Ruedas Breezy Ultra 4 se puede ajustar fácilmente a las necesidades de posicionamiento del usuario. Los componentes como apoyapies y altura del asiento, pueden ajustarse y adaptarse según el cojín que haya sido seleccionado, así mismo, el ángulo ajustable del cojín mejora el soporte postural en el paciente. Para sacar el máximo provecho de su Ultra 4, añada los espaldares y cojines JAY GO y JAY basic.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Estilo de marco	plegable
Peso de la silla	13.6 kg
Material del marco	aluminio
Peso máximo del usuario	113.4 kg
Ancho total de la silla	67.3 cm
Descansabrazos	abatibles
Descansapies	desmontables
Ruedas traseras	desmontables
Ancho de asiento	40.6/45.7/50.8 cm
Cojín Jay	opcional

Modelo Breezy Basix



*No incluye cojín
Código SU074100-010

Modelo Económica
MEDICAL STORE



Código 400-003-70-4

Silla de Ruedas marca DRIVE Modelo Pollywood



Llantas desmontables convirtiéndose
en Silla de Traslado 2 en 1
Código: 400-003-37-4

Silla de Ruedas de Aluminio Modelo R2000



Código R208070R



Ancho de 18" Color	Código	Ancho de 20" Color	Código
Azul	R208 070A	Azul	R208 072A
Plata	R208 070P	Plata	R208 072P
Roja	R208 070R	Roja	R208 072R

Sillas de Ruedas DRIVE



**SILLA DE RUEDAS
PARA PARÁLISIS CEREBRAL
PARA ADULTOS - PCA
CON BASCULAMIENTO**

Código 400-005-05-8

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho del asiento
Brazos
Respaldo reclinable
Llantas traseras
Estructura
Cabezal
Elevapiernas
Rines
Tapicería
Cojines
Cojín
Arnés
Llanta trasera

De 19" (48.03 cm)
Rectos ajustables de altura y desmontables
De 90° hasta 160°
De 15" (30.02 cm)
Tubular esmaltado en color azul
Ajustable y removible
Ajustable y desmontables
De policarbonato
De vinil
Laterales
Abductor
Tipo pechera
Sistema antivuelco

Silla de Ruedas de Aluminio
Económica marca
MEDICAL STORE



Código 400-003-70-4

Silla de Ruedas marca
MEDICAL STORE
Modelo Doble Cero



Código 400-003-68-4

Silla de Ruedas marca
DRIVE Modelo Marmoleada



Código 570-005-04-4

Silla de Ruedas
Bariátrica de 18"



Para pacientes con sobrepeso
Código 400-001-14-4

Silla de Ruedas para Pacien-
tes Obesos hasta 150 kilos



Silla extra grande
Código 400-001-45-4

Silla de Ruedas para Pacien-
tes Obesos hasta 150 kilos



Código 400-002-90-4

Silla de Ruedas Extra
Grande marca Drive



Soporta 250 kilos
Código 400-001-14-4

Silla de Ruedas Reclinable PCA
Parálisis Cerebral para Adultos



Código 460-001-02-1





Sillas de Ruedas Infantiles

Carreolas con posicionamiento Eio de Special Tomato

Código 1434802

pueden quitar para un "instantáneo" aumento de ancho de asiento y profundidad.

DESCRIPCIÓN

La carreola/coche Eio de Special Tomato está hecha para ser utilizada por niños que reciben atención temprana hasta niños en la preadolescencia. Ahora usted puede llevar a su niño con usted a donde quiera que vaya y sin tener que preocuparse sobre las necesidades de posicionamiento. ¡La carreola Eio Special Tomato se encargará de esto por usted! ¿Alguna vez ha estado en uno de estos escenarios?

- Está dando un paseo y su niño se queda dormido. ¿Cómo ayuda la carreola/coche Eio de Special Tomato? Recline el respaldo y eleve el reposapiés, así su niño contará con soporte mientras usted continúa el paseo.

- Tiene que ir al juego de fútbol de su hijo mayor y tiene que caminar a través de 200 yardas con baches para llegar al campo. ¿Cómo ayuda la carreola/coche Eio de Special Tomato? Active el bloqueo de las ruedas giratorias en las ruedas delanteras, con sólo dos clics, y listo. Las ruedas grandes sin aire hacen una gran diferencia cuando va por terrenos irregulares.

Usted no quiere tener que poner a su hijo en cualquier equipo que parezca "médico" o "institucional". ¿Cómo ayuda la carreola Eio Special Tomato? La carreola Eio Special Tomato tiene un diseño elegante y europeo.

- Siempre hay que traer muchas cosas y necesita un lugar para ponerlo todo. ¿Cómo ayuda la carreola/coche Eio Special Tomato? La carreola Eio Special Tomato incluye mucho espacio para almacenar: cesta grande bajo el asiento, dos porta botellas de agua en ambos lados de la silla de paseo, y un bolsillo grande para las llaves, teléfonos celulares, etc. en la parte posterior de la cubierta.

- Usted tiene miedo de tener que comprar una carreola/coche nueva todos los años para su hijo en crecimiento. ¿Cómo ayuda Eio de Special Tomato? Con la carreola Eio Special Tomato, las características estándar incluyen acolchado en la cadera y en los laterales de la espalda, los cuales ayudan a disminuir el ancho máximo de la carreola/coche. A medida que su niño crece, puede quitarlos. Además, puede considerar utilizar los asientos de Special Tomato para obtener más apoyo para los niños más pequeños. A medida que crecen, se

ACERCA DEL PRODUCTO

La carreola Eio Special Tomato es una carreola para niños con necesidades especiales que proporciona un apoyo en el posicionamiento para necesidad de leve a moderada y una carreola ligera que tiene todo para facilitar el camino para el cuidador. Es lo suficientemente grande como para el usuario y su cuidador. Está diseñada para ser utilizada por niños de hasta 12 / 13 años

Las carreolas/coches para todo terreno permiten a los padres y a los niños con necesidades especiales salir y experimentar todos los aspectos de la vida incluyendo espacios abiertos como parques, senderos, caminos de tierra, y playas, ya no hay obstáculos para la diversión.

CARACTERÍSTICAS

- Esta carreola / coche ofrece una inclinación de respaldo de 25 ° a 75 °, elevación del reposapiés, y 8 años potenciales para el crecimiento.
- Solamente pesa 10 kg.

- El sistema de posicionamiento "Sitter" de Special Tomato es opcional y está disponible para permitir que su hijo crezca con el cochecito.

- "La profundidad del muslo" debe ser igual o superior a la "profundidad del asiento" (dentro de + o - 2.54 cm) para promover una posición adecuada en el asiento.



Silla de Ruedas Infantil Modelo MM6



Código 400-002-96-4

Silla de Ruedas Infantil Activ GT



Código R100120

Silla de Ruedas Pediátrica Modelo Kiddy



Código R208091

Silla de Ruedas Infantil Activ GT Mini 2



Código R100121

Silla de Ruedas Pediátrica Modelo Fly



Código 400-005-05-7

Asiento posicionador para niños



R318001-3CH-A
R318001-5MD-A
R318001-7GD-A

Silla de Ruedas Pasiva / Plegable / Pediátrica Trotter TR100



Código
570-003-32-1 ancho de asiento 30 Cm.
570-003-32-4 ancho de asiento 35 Cm.
570-003-33-1 ancho de asiento 40 Cm.
570-003-33-4 ancho de asiento 45 Cm.

Silla de Ruedas Pediátrica Modelo Kiddy Reclinable PCI



Código R208094

Silla de Ruedas Manual para Niños Zippie 2



Código: EIZ2

Silla de Ruedas manual con basculamiento Quickie Iris



Código: EIZ4-2

Asiento y respaldo para EIO TOMATO



Código 72040305



Sillas de Ruedas Deportivas



SILLA DE RUEDAS PARA JUGAR BASKETBALL

Código 570-003-82-4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material
Tapicería
Color
Soporta
Pesa
Descansapies
Ancho plegada
Ruedas traseras
Ruedas traseras
Rin
Llantas trasetas
Ruedas delanteras
Brazos
Amortiguador

Estructura de aluminio esmaltada color naranja
Vestiduras en loneta
Esmaltada en color naranja
Hasta 100 kg
13 kg
Fijos
NO ES PLEGABLE
61 cm
Desmontables
De rayos
Con inclinación de 15" para mayor estabilidad
7.5 cm de diámetro
Tipo escritorio fijos
NO

Silla de Ruedas
Semi Deportiva



Código 570-003-38-4

Silla de Ruedas
Deportiva



Código 570-003-37-1

Silla de Ruedas para
Personas Activas
y de Uso Diario



Código 460-001-05-1

Silla de Ruedas Deportiva
Especial para
Jugar Basketball



Código 570-003-82-1

Triciclo Especial para Carreras



Código 570-003-81-4

Triciclo Deportivo de 14" con
Pedales para Manos



Código 570-004-87-1



Sillas de Ruedas Eléctricas



SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA Izzy Go P4

CARACTERÍSTICAS:

- Ideal para Usuarios Activos que buscan Estabilidad y mayor Comodidad.
- Cabecera Ajustable en Altura para Confort del Usuario.
- Sus Descansabrazos son Ajustables en Altura y Anchura.
- El Asiento es Giratorio, Reclinable y cuenta con Cinturón de Seguridad.
- Descansapiés Abatible.
- Modo Manual o Automático.
- Ruedas anti-tippers traseras para evitar volcaduras.
- Consta de 4 Ruedas y las ruedas traseras son Direccionales

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marco	IzzyGo
Carga máxima	136 kg
Ancho tapicería	53 cm
Largo total	102 cm
Velocidad máxima	6.4 km/h
Ruedas traseras	25.4 cm
Peso con batería	60 kg
Rendimiento de batería	22 km
Ruedas delanteras	17.8 cm
Peso de la batería c/u	22 kg



Asiento reclinable tipo automotriz



Ruedas anti-trippers



Descansapiés abatible

Silla de Ruedas Eléctrica
marca Drive



Código
400-002-84-4

Silla de Ruedas Eléctrica



Código Levo C3

Silla de Ruedas Eléctrica de
Aluminio Modelo KY110LA-46



Código 570-003-95-4

Silla de Ruedas Eléctrica
Izzy Go de Acero



Código R205062

Silla de Ruedas Eléctrica
Modelo Go Chair



Código GOCHAIR

Silla de Ruedas Motorizada
Modelo Jazzy Select Elite



Código JAZZY Select Elite

Silla de ruedas eléctrica
Izzy Go P1 compacta



Roja Código R205082
Azul Código R205081

Silla de Ruedas Eléctrica
Titán marca DRIVE Medical



Código 570-005-19-4

Silla de Ruedas Eléctrica
Compacta Modelo Lite Rider



Código GP162



Código Jazzy Air

Scooters



Scooter Pursuit SC 713 Pride Mobility

EXCELENTE DESEMPEÑO EN EXTERIORES DE DISEÑO SOFISTICADO.

El Scooter Pursuit de Pride Mobility posee un potente propulsor y ruedas de 13" perfecta para exteriores y días de arduo trabajo. Cuenta con elegantes toques como llantas neumáticas anti rayados, sistema de iluminación con direccionales que se combinan perfectamente con el look deportivo de la Pursuit.

CARACTERÍSTICAS:

- 24 V, motor de 4 polos de corriente continua para aumentar la potencia.
- Sencillo sistema de desarme.
- Poderoso sistema de manejo, microprocesador base de 120 amp.
- Asiento de lujo reclinable con apoya brazos y antideslizantes.
- Paquete completo de iluminación que incluye direccionales, ángulo ajustable y luz delantera.
- Manubrio de goma para mayor ergonomía.
- Ruedas de 33 cm para una excelente rendimiento en exteriores.
- Disponible en colores rojo, azul y plateado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de modelo	SC713
Ancho total de la base	64.13 cm
Largo total	135.25 cm
Peso	99 kg
Tipo de asiento	Reclinables con reslapdo alto y apoyo para la cabeza
Peso de batería	17.23 kg c/u
Ruedas traseras	33 cm solid
Ruedas delanteras	7.62 cm x 33 cm
De alcance máximo por carga	Hasta 22 km
Suspensión	Frente y detrás
Capacidad máxima de peso	181 kg
Velocidad máxima	Hasta 11.66 km/h

Scooter marca Drive



Código
3 ruedas SC40E
4 ruedas SC44E

Scooters de 4 Ruedas Go-Go Elite Traveler



Scooter Go Go Modelo ES 2



Scooter GoGo LX con Suspensión CTS



Código
3 ruedas S50LX
4 ruedas S54LX

Scooter Victory 9



Código 3 ruedas
SC609

Scooter Victory 10 para Uso Exterior



Código 3 ruedas
SC609

Scooter Plegable Go Go Folding



Código Go Go
Scooter Folding S19

Scooter Mediano de 4 Ruedas Izzy Go



Plata Código R205 042
Modelo RE-SS4-P
Azul Código R205 041
Modelo RE-SS4-A

Scooter Izzy Go 3 Ruedas Color Azul



Color Rosa



Color Verde de 4 Ruedas



Color Amarillo



Color Gris

Scooter de 4 Ruedas Modelo BOB CAT X4



Código 570-004-87-4



Color Azul de 4 Ruedas

Aspiradores de Secreciones



ASPIRADOR DE SECRECIONES Drive 18600

Código 570-004-53-1

DESCRIPCIÓN:

El Aspirador de secreciones Drive 18600, es una bomba de succión de uso pesado profesional médico que produce un vacío máximo de 560 mmHg. La unidad está equipada con una botella de recolección de 800ml y está diseñada para varios y cómodos usos.

CARACTERÍSTICAS:

Filtro anti bacteriano diseñado para ayudar a evitar la contaminación.
Regulador de vacío de alta calidad y configuración de manómetro de vacío contra vibraciones.
Lubricación permanente, no necesita aceite.
Botella de recolección con protección de rebosamiento.
Diseño de desempeño superior y alta confiabilidad para una operación continua.
Fácil de transportar y fácil de limpiar.

ESPECIFICACIONES:

- °Dimensiones (L) 375 x (Ancho) 175 x (Altura) 250 mm
- °Peso, 5.5 kg
- °Máximo vacío 560 +/- 3% mm Hg
- °Rango de flujo > 40 LPM
- °Nivel de ruido < 58 dBA
- °Requisitos eléctricos CA 115 V 60Hz
- °Consumo de energía 70 watts
- °Tamaño de poro del filtro bacteriano 0.45 micrones
- °Capacidad de botella de recolección 800 ml (cc)
- °Temperatura de operación 32° ~ 104° F (0° ~ 40°C)
- °Humedad de operación 95% RH
- °Presión atmosférica de operación 10.2 ~15.4 psi (70 ~106 kpa)
- °Temperatura de almacenamiento 14° ~ 158° F (-10° ~ 70)
- °Humedad de almacenamiento 0 ~ 95%
- °Presión atmosférica de almacenamiento 7.3 ~15.4 psi (50 ~106 kpa)
- °Especificaciones del Fusible miniatura de vidrio 5x20.

Aspirador de Flemas marca Devilbiss



Código 7305D sin batería
Código 7305P con batería

DESCRIPCIÓN:

Alto desempeño. El modelo 7305 de Devilbiss complementa la serie de aspiradores portátiles con un alto desempeño en un dispositivo compacto. Su nivel de aspiración es regulable: de 80 a 550 mm Hg. Permite un flujo de 27 litros por minuto.

Posee un indicador bien colocado y de fácil lectura. Dicho indicador adquiere una mayor importancia en casos en los que se necesita una medición muy precisa del nivel de aspiración para pacientes atendidos por un pediatra.

Cuenta con un ajustable regulador de flujo. Perilla de fácil movimiento colocada justo bajo el indicador para un fácil manejo y control. La perilla se puede bloquear para evitar apagar el dispositivo.

Diseño compacto. Toda esta gran capacidad de alto desempeño ha sido colocada en un aparato pequeño que pesa menos de 3 kilos. Su diseño compacto y su gran desempeño hacen del modelo 7305 uno de los aspiradores más chicos y resistentes.

El modelo DeVilbiss® Homecare Suction Unit 7305P cumple con la norma RTCA/DO160D (referente al funcionamiento a bordo de aeronaves), así como con la norma iso 10079 (referente a equipo médico de aspiración).

Aumento en la capacidad de la batería. El modelo 7305P Homecare Suction Unit de Devilbiss ha incrementado la capacidad de su batería, lo cuál permite un uso continuo de hasta una hora. Esto proporciona al paciente una mayor seguridad en el momento en que más la necesite.

Precio competitivo. Aunque se le han agregado muchas nuevas características, el aspirador para atención en el hogar de Devilbiss presenta un precio competitivo.

DESCRIPCIÓN:

Capacidad de aspiración: 550mmHg.

Vaso de vidrio graduado de 1 Lt.

Flotador con sello auto.

Base con chupones para fijar a una superficie plana.

Motor de 1/4 HP.

Incluye kit para aspirar.

Disponible en color blanco.

Aspirador de Flemas marca IUMED



Código 7E-A



NIDEK

Medical

Concentradores de Oxígeno

CONCENTRADOR DE OXÍGENO

Código 570-002-47-4

DESCRIPCIÓN:

El concentrador de última generación Nuvo Lite es ligero, compacto, cuenta con diseño aerodinámico, brinda una operación silenciosa y ahorro en consumo de energía.

CARACTERÍSTICAS:

- Perilla única de ajuste (permite modificar fácilmente el flujo según la prescripción), de 0.125-5 Lts/min.
- Peso ligero de solo 15.2 kg
- Operación silenciosa: 40 dBA
- Compacto
- Requerimiento Elec.: 115 Vol - 60 Hz
- Ahorro consumo de energía: 310 Watts promedio
- Alarma de seguridad por fallas de electricidad
- Compresor Thomas
- Llantas transportadoras para mayor movilidad
- Fácil acceso a filtro y contador de horas
- Concentración de oxígeno (en 5 LPM): 90% (+6.5% / -3%) presión de Salida: 7 PSI
- Dimensiones 35 cm x 22 cm x 58 cm
- Diseño aerodinámico, sin puntas y con manija integrada
- Incluye cánula y vaso humidificador

ESPECIFICACIONES:

- ° Diseño aerodinámico.
- ° Manija Integrada.
- ° Con línea estabilizada sin Puntas.
- ° Peso ligero de 15.2 Kgs.
- ° Operación silenciosa de 40 dbs.
- ° Ruedas multidireccionales.
- ° Compresor Thomas.
- ° Confiabilidad insuperable en la industria.
- ° Tecnología RPSA patentada
- ° Exclusivo juego de la mecha reductora de humedad.
- ° Válvula de rotación patentada.
- ° Flujómetro 0-5 lpm en incrementos de 1/2 cc
- ° Interruptor de circuito reprogramable

Concentrador de Oxígeno Nuvo 8 Nidek Medical



Código: 570-002-47-1

Concentradores de Oxígeno Devilbiss



Código R304303

iGo / Concentrador Portátil de Oxígeno



Código: 306DS

Concentrador de Oxígeno Portátil Easy Pulse POC



Código PM4150

Refacciones para Concentrador de Oxígeno

Suministros

Cánula Nasal



Tubo Extensión de Manguera



Vaso Humidificador



Accesorios Devilbiss

Filtro para Partículas



Filtro de Entrada de Aire



Filtro Bascteriológico



Filtro para Partículas



Accesorios NUVO

Filtro para Partículas



Filtro para Partículas



Filtro de Entrada de Aire





Micro

Nebulizadores

NEBULIZADOR A PISTÓN PACIFICA ELITE

Código 570-005-02-4

¿CÓMO FUNCIONA UN COMPRESOR NEBULIZADOR?

La mayoría de las medicinas que se usan con un sistema compresor nebulizador están en forma líquida. Este medicamento líquido se coloca en la "taza" del nebulizador. El compresor, que está conectado con el nebulizador a través de un tubo flexible, genera una presión y flujo de aire específico que esencialmente "activa" al nebulizador. El aire presurizado producido por el compresor inicia la habilidad del nebulizador de descomponer el medicamento líquido en una neblina muy fina. Esta neblina, por lo general conocida como nube de aerosol, es enviada a través del nebulizador y es inhalada dentro de los pulmones donde se absorbe la medicina. Por favor consulte su receta médica para saber la cantidad de medicamento líquido que debe colocar en el nebulizador. Si tiene cualquier pregunta sobre su medicamento o su uso, por favor contacte a su médico o farmacéutico.

Nebulizador Devilbiss
modelo Pulmo Aide



CARACTERÍSTICAS

- Diseño portátil liviano y robusto
- Compartimiento de almacenamiento incorporado para guardar el nebulizador y el tubo hasta la próxima utilización
- Empuñadura integrada para fácil sujeción
- Fácil de montar; en cuestión de segundos el PulmoAide está listo para usar
- El 75 % del medicamento se deposita en los pulmones, con una masa media aerodinámica (MMAD) de 3,6 a 4,0 mm
- Alta emisión de aerosol para reducir la duración del tratamiento

Código 5650D

Refacciones para Concentrador de Oxígeno



a) Mascarilla Pediátrica para Nebulización

b) Mascarilla Adulto para Nebulización

c) Kit de Nebulización con Boquilla "T"

d) Kit de Nebulización con Mascarilla Pediátrica

e) Kit de Nebulización con Mascarilla Adulto

Kit de Nebulización
con Boquilla "T"



Oxígeno



EQUIPO DE OXÍGENO PORTÁTIL DE 680 LITROS CON REGULADOR

Código 530-004-05-4

TABLA DE DURACIÓN (20 RPM)

LPM	HORAS	MINUTOS
2.00	5	46
3.00	3	46
4.00	2	49
5.00	2	16
6.00	1	53
8.00	1	25
10.00	1	07
11.00	1	01
12.00	0	56
14.00	0	48
15.00	0	45

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- °Totalmente portátil: Muy ligero y practico menos de 7 kg. peso total.
- °Gran duración: 5 hora 40 minutos de duración de oxígeno a 2 LPM (ver tabla anexa)
- °Alta seguridad: Dispositivos de protección integrados en el regulador y el cilindro.
- °Calidad 100% Certificada: Cumple con las normas: ISO 9001
- °Garantía : 1 año de Garantía en el regulador.
- °Listo para usar: Incluye carga de oxígeno, maleta y cánula nasal.

Equipo de Oxígeno portátil
de 113 litros con regulador



Código 530-004-01-4

Equipo de Oxígeno portátil
de 170 litros con regulador



Código 530-004-02-4

Equipo de Oxígeno portátil
de 255 litros con regulador



Código 530-004-03-4

Equipo de Oxígeno portátil
de 425 litros con regulador



Modelo 530-004-04-4

Equipo de Oxígeno portátil
de 1700 litros con regulador



Código 530-004-02-4

Manómetro para equipo
de oxígeno



Código 530-004-03-4



Terapia del sueño

CPAP IntelliPAP BilevelS DV55D DeVilbiss

Código DV55D

DESCRIPCIÓN:

El IntelliPAP Bilevel S es la elección perfecta para los pacientes que requieren presiones más altas para mantener la permeabilidad de la vía aérea. Con un rango de presión de 3-25 cm H₂O y delta hasta 22 cm H₂O, el IntelliPAP Bilevel S ofrece la máxima capacidad de ajuste y puede ser operado en el modo CPAP y binivel.

Además, este dispositivo ofrece la tecnología patentada Flow Rounding[®], lo que mejora aún más la comodidad al permitir el ajuste de transiciones dentro y fuera de IPAP y EPAP. Redondeo de flujo proporciona una forma de onda más natural y cómoda con el establecimiento de rangos de transición de IPAP y EPAP independientes de 0-5.

SmartCode características patentadas para la recolección remota de eficacia y de uso de datos. Patente de Estados Unidos 8649510.

GARANTÍA:

El CPAP DeVilbiss[®], línea de productos, ofrece una de las garantías más competitivas en el mercado hoy en día. DeVilbiss[®] CPAP sistemas están garantizados contra defectos en materiales y mano de obra por un período de hasta un año, dependiendo del modelo específico. Para más detalles respecto a este producto, por favor refiérase a la información completa sobre la garantía en el producto o el manual de servicio del paciente guía

CPAP IntelliPAP Standard Plus DV53D Devilbiss



Código DV53D

CPAP IntelliPAP AutoAdjust DV54D



Código DV54D

CPAP Icon Auto



Código 570-012-83-4

CPAP Icon Novo



Código 570-012-85-4

CPAP Icon Premo



Código 570-012-84-4

Máscaras para CPAP

Mascarilla para CPAP modelo Eson



Código 150-001-36-1

Mascarilla nasal Pilairo para CPAP



Código 150-001-40-1

Mascarilla nasal Pilairo para CPAP



Código 150-001-40-1

Camas tipo Hospital



Cama Eléctrica de 3 posiciones rango 40 - 60 cms

Modelo JOS-ES08FDS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Cama Eléctrica de 3 Posiciones.

Fabricada a base de polvo de acero.

La base de la cama esta fabricada a base de acero con recubrimiento de polvo de acero.

La superficie de la cama así como los barandales están fabricados a base plástico ABS.

Los barandales están fabricados a base de acero y recubiertos de POM (Polioximetileno).

Control de la cama es de manera colgante.

Sistema de 3 motores.

USOS

Diseñada para la cómoda estancia del paciente en el hospital u hogar.

Su sistema de ajuste eléctrico permite que el paciente se acomode a su gusto sin requerir de la ayuda de terceros.

PUNTO DE VENTA

Cama de múltiples funciones que permite brindar un nivel más alto de cuidados médicos y hospitalarios.

Los barandales brindan protección ante movimientos bruscos e inesperados.

Sus ruedas permiten la movilidad de la cama, lo que facilita la limpieza y da cierta movilidad al paciente. Al colocar el freno, se impide cualquier tipo de movimiento.

Cuenta con la certificación CE, LVD, EMC, GMP y la normatividad ISO-9001 e ISO 13485.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones: 200 cm de largo x 94 cm de ancho.

Base de la cama: 185.4 cm de largo x 84 de ancho

Alto de la base de la cama: 40-60 cm.

Ángulo de elevación de la cabeza: 0-80°.

Ángulo de elevación de las rodillas: 0-40°.

Altura ajustable: 20 cm.

Diámetro de llantas: 12.7 cm.



Cama tipo hospital manual Nacional sin ruedas
Código AM1901



Cama tipo hospital eléctrica con ruedas y elevación de cabecera, piecera y altura de la cama
Código 400-001-34-4

Cama tipo hospital manual importada con ruedas



Código R202010

Cama tipo hospital semi-eléctrica importada con ruedas
Código R202020

Cama tipo hospital eléctrica importada con ruedas
Código R202030



Cama eléctrica 3 posiciones con controles en el barandal

Código ES99HDS



Cama eléctrica de 5 posiciones Trendelenburg especial para UCI

Código ES96HDICU



Cama eléctrica de 5 posiciones Trendelenburg

Código ES96HD



Cama para hospital manual de dos manivelas



Código C3020

Cama para hospital eléctrica de dos posiciones



Código C3220

Cama para hospital sistema eléctrico de 3 posiciones



Código C3230

Cama para hospital panel laminado

Código C3220-2

Cama eléctrica de lujo tipo hospital de 3 posiciones

Código C3230-2

Cama tipo hospital para cuidados intensivos eléctrica con función de sistema de Trendelenburg

Código C3238-2



Cama eléctrica de tres motores con barandales plegables y control alámbrico



Código KY302 D32

Cama eléctrica Dream Land
Código DB3ABS2



Cama manual de 3 secciones con 2 manivelas



Código HPMB16



Cama para hospital manual de tres manivelas
Código C3031

Cama para hospital sistema Trendelemburg



Código C3238

Cama manual para hospital de lujo



Código EJ100101

Grúas para pacientes



Grúa Eléctrica para transferir pacientes

Código K322

DESCRIPCIÓN:

La Grúa TRAM de Rifton es un dispositivo de transferencia y movilidad diseñado pensando en la seguridad, comodidad y dignidad del paciente y su cuidador.

Con su marco de aluminio y partes en material resistente y cómodos, la Grúa TRAM permite levantar a un paciente y hacer transferencias entre sillas, sillas de ruedas, baños, camas o mesas de terapias, sirviendo al mismo tiempo como apoyo en la rehabilitación de marcha.

La TRAM es una ayuda excelente para pacientes con diferentes necesidades de transferencia: Geriátricos con movilidad limitada, personas con parálisis cerebral moderada a severa, personas con ACV (Accidente Cerebro Vascular), TEC (Traumatismo Cuadro Encefálico), Esclerosis Lateral y Múltiple, secuelas de Polio, Lesionados Medulares, entre otros diagnósticos que afectan la marcha.

DIMENSIONES

Altura máxima de usuario (De pie o deambulando)
 Altura de axila mínima de usuario (De pie o deambulando)
 Longitud total del producto
 Anchura total del producto
 Altura total del producto
 Distancia entre suelo y parte superior de la pala base para muebles
 Diámetro de giro
 El peso total del producto
 Carga máxima de trabajo
 Baterías
 Cargador de batería
 Motor
 Bajada de emergencia
 Ruedas
 Ciclo de trabajo de motor

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESTÁNDAR K321

193cm
 77.5cm
 115.60cm
 89.9cm
 110.5cm-147.3cm
 17.1cm
 127cm
 31.8cm
 158.8kg
 12V, 2.9 Ah baterías tipo gel, de plomo-ácido y reguladas por válvula.
 Cargador de pared, 100-240V AC, max 650 mA
 24V 6A, Motor de imán permanente
 Eléctrica
 Delanteras duales con freno de 100mm, traseras duales de 100mm
 Dos minutos de uso continuo seguidos por 18 minutos de inactividad

BASE BAJA K322

193cm
 77.5cm
 115.60cm
 89.9cm
 110.5cm-147.3cm
 17.1cm
 127cm
 31.8cm
 158.8kg
 12V, 2.9 Ah baterías tipo gel, de plomo-ácido y reguladas por válvula.
 Cargador de pared, 100-240V AC, max 650 mA
 24V 6A, Motor de imán permanente
 Eléctrica
 Delanteras duales con freno de 100mm, traseras duales de 100mm
 Dos minutos de uso continuo seguidos por 18 minutos de inactividad

Grúa para cargar pacientes
marca LUMEX



Código LF1030

Grúa para cargar pacientes
marca DRIVE



Código 400-002-73-4

Grúa para cargar pacientes
marca ReActiv



Código R208180

Grúa Eléctrica para
movilización de pacientes
marca DRIVE



Código 570-004-24-4

Grúa elevador eléctrica
de pacientes



Código R208 181

Grúa de traslado de
pacientes eléctrica



Código R711

Grúa Eléctrica plegable
modelo Hoyer Advance



Código HOY

Accesorios para Grúa



Lona Asiento de
Algodón para Grúa
Hidráulica
Código GF112C-C



Juego de Cadenas
para Arnés de Grúa
de Pacientes
Código GF133S-C



Arnés cómodo
disponible con y sin
orificio tipo Maya
Código DSLR115



Asientos para
Traslado de Lona
Código ASL134



Arnés Cómodo
con orificio
para traslado de
pacientes en Grúa
hidráulica
Código R208182



Arnés Cómodo
con orificio para trasla-
do de pacientes en
Grúa hidráulica
Código R208182

Sillón Reposet



**Sillón reposet
eléctrico fabricado
en vini piel café**

Código 570-012-49-4

DESCRIPCIÓN

Los sillones reposet Capri son cómodos, seguros para los pacientes o usuarios en rehabilitación ya que los acuesta casi a la totalidad y los levanta para que no realicen mucho esfuerzo para levantarse estas son tan solo algunas de las ventajas para destacar las cualidades de la línea de Sillones Reposet

CARACTERÍSTICAS

Modelo No.
Tamaño
Soporta
Posiciones
Ancho Total
Ancho entre Brazos
Altura del Piso al Asiento
Profundidad del Asiento
Altura del Respaldo
Altura del Asiento a los Descansabrazos
Altura del Piso al Asiento
Altura del Piso al Descansapiés
Ángulo de Respaldo Reclinado
Distancia Requerida de la Pared
Espacio Necesario para extensión Total
Garantía en Partes Eléctricas
Garantía en Partes Mecánicas
Extensión de Descansapiés Disponible
Cubierta del Reposet
Peso del Reposet
Medidas de la Caja

CAPRI

PR-200 MEDIANO
145kg
2
79cm
104cm
51cm
46cm
48cm
69cm
18cm
56cm
58cm
135°
28cm
102cm
1 Año
6 Meses
NO
TELA
45kg
79x92x107cm

Sillones Reposet Reclinables Eléctrico



Cocoa
Código LC105SC



Sándalo
Código LC105SC



Azul
Código LC105BC

Sillones Reposet Reclinables Eléctrico



Código 570-001-25-4



Código 570-001-24-4



Código 570-004-10-1

Sillones Reposet Reclinables Eléctrico

Código 570-004-68-4



Código 570-004-74-4



Código 400-003-10-4



Barandales



Barandal para cama tipo hospital

Código GF6570A

DESCRIPCIÓN

Brindan un máximo de seguridad al paciente.

Sistema telescópico y ajustable que permite adaptarse a las diferentes posiciones de la cama.

El tubular permite ser ajustado a la medida de la cama.

Muy fáciles de armar y desarmar.

Fabricado en acero cromado.

CARACTERÍSTICAS

Altura máxima	.40mts
Ancho ajustable	.92-1.07mts
Largo ajustable	1.12-1-86mts



Mesas de Alimentos

DESCRIPCIÓN

La Mesa Punte es la más duradera y resistente del mercado, es ideal para personas que tienen que trabajar en cama con una laptop o disfrutar su alimentos; ya sea por alguna lesión o problemas motrices.

Su base de acero esmaltada en forma de "H" brinda seguridad y estabilidad al realizar cualquier actividad.

Cuenta con cuatro ruedas giratorias que hacen que sea fácil de maniobrar (cada una con freno) para mayor utilidad y seguridad.

Esta Mesa Punte además está equipada con un pedestal tipo telescópico, que permite que la altura de la base sea variable.

La Mesa Punte complementa la variedad de Mobiliario Médico que tenemos a su disposición con la calidad y garantía que siempre nos ha distinguido.

CARACTERÍSTICAS

Fácil de armar.

Estructura fabricada en acero acabado cromado

Su base cuenta con seguros en sus 4 ruedas dobles de 2" para evitar movimientos bruscos.

Superficie de melamina de alta resistencia en elegante acabado.

Ajustable de altura.

4 ruedas para fácil traslado.

DIMENSIONES APROXIMADAS

Superficie de mesa 0.75 x 0.37 cm.

Altura ajustable 0.72 a 1.14 cm.



Mesa de alimentos Drive



Mesa de alimentos reclinable ACTIV



ROHO.

Colchones

Colchón Neumático ROHO Prodigy de 3 secciones

DESCRIPCIÓN

Todas las propiedades curativas de un Colchón ROHO a un costo más bajo, dado que está fabricado en resistente Polyvinyl.

Ideal para prevenir úlceras de presión y proveer un máximo de confort al Usuario, debido a su diseño ergonómico que se adapta anatómicamente al cuerpo.

Sus celdas interconectadas están diseñadas para distribuir la presión del aire de manera uniforme y contribuir al correcto proceso de rehabilitación del Usuario.

Sistema de Colchón formado por 3 secciones independientes, las cuales brindan la posibilidad de ajustar cada una de ellas por separado, para lograr así una mejor protección en áreas específicas del cuerpo.

Con celdas de 17 x 18 x 9 cm, de alto, alineadas en 5 celdas de ancho y 4 celdas de profundidad por cada una de las 3 secciones.

Tamaño del Sistema Completo 92 x 207 cm.

Cada sección pesa 1.5 kgs. (4.5 kgs. colchón completo).

Con bomba de inflación manual incluida.

Tipo

Código

Completo

R320090

Sección

R320091

ESPECIFICACIONES

Sección Ancho	92cm
Sección Largo	62cm
Alto Celda	9cm
Soporta	130kg
Garantía	1 año

Colchones para prevenir escaras



Colchón de Agua o Aire
Código 400-002-14-4

Colchón de sistema de presión alterna para prevenir escaras



Código 400-002-98-4

Colchón con sistema de presión alterna



Motor con regulador de inflación



Sistema de colchón terapéutico Premium airSoft5000 de presión alterna



Código R351024

Colchón Seccionado de Hule espuma para cama tipo hospital



Código 400-002-98-4

Colchón de Hule espuma para cama tipo hospital



Código 400-002-98-4



Camillas

Camilla de Lujo

Código HPM-E-3

DESCRIPCIÓN

Camilla de lujo.
La superficie de la cama así como los rieles laterales están fabricados de plástico ABS de alta resistencia.
La base de la primera sección de la cama es controlada a base de gas.
Ruedas con sistema de frenado, estable y confiable.
Incluye el colchón.

CARACTERÍSTICAS

Camilla de múltiples funciones que permite brindar un nivel más alto de cuidados médicos y hospitalarios.
La estructura de la camilla es de alta resistencia.
El respaldo y la altura son ajustables, permitiendo al paciente tener una mejor comodidad y estancia dentro del hospital.

USOS

Diseñada especialmente para el traslado de pacientes, de un lugar a otro dentro del hospital o clínica.
Los barandales brindan protección ante movimientos bruscos e inesperados

ESPECIFICACIONES

Dimensiones: 365 cm x 38 cm x 64/97 cm.
Altura ajustable entre 64-97 cm.
Ángulo del respaldo: 0-45°

Camilla de transferencia hidráulica con respaldo y altura ajustables



Código HPM-E2

Camilla de transferencia de acero inoxidable con altura ajustable



Código HPM-E5



Bancas
para ducha,
sillas, cómodos

**Silla de ruedas
manual con
cómodo integrado**

Código R211022R-Com

CARACTERÍSTICAS

Fabricada en acero esmaltado color azul.

Atractivo modelo con descansabrazos semi
acojinados abatibles

Tapicería en vinyl grabado sencillo con bolsa
trasera.

Asiento - tapa acojinado sumamente confortable.

ESPECIFICACIONES

Marca	R2000
Carga máxima	100 kg
Altura	90cm
Color	Azul
Ancho	61cm
Garantía	1 año *

Incremento para baño



Código 570-004-42-4

Incremento WC de lujo con
agarraderas acojinadas



Código 570-004-42-4

Incremento WC de lujo con
agarraderas acojinadas



Código 570-004-42-4

Banca para Ducha con y sin
Respaldo Importadas



Código 7931A-4



Código 400-003-04-2

Silla Cómodo Ducha Plegable
de Aluminio



Modelo R203038 Azul



Modelo R203036 Rojo

Silla Cómodo Ducha de
Aluminio con Ruedas Acojinado



Código R213093

Silla Cómodo Ducha de
Aluminio con Ruedas Acojinado



Silla Cómodo 3 en 1
Modelo 7103A



Silla Cómodo 3 en 1
Plegable
Modelo 7108A



Banco para Ducha con
extensión y respaldo



Código 570-003-78-4

Silla cómodo con ruedas de Aluminio



Modelo 2215B-2

Silla ducha tipo concha con orificio y descansapie



Código MC000481

Silla cómodo con tapa acojinada y cuatro ruedas



Código 570-004-73-1

Silla cómodo con asiento tipo herradura



Modelo 570-001-13-4

Silla ducha Otter Wenzelite



Modelo 570-001-13-4



Base para silla tina Ducha con ruedas Wenzelite



Modelo 570-001-13-4

Silla Ducha Cómodo de Aluminio con Ruedas



Modelo R204104A



Modelo R203091

Silla Cómodo de Acero con Ruedas y Brazos Abatibles



Código R 203039

Regadera de mano



Modelo 12040

Barra succionadora para baño



Barra sujetadora para baño recta sencilla 12" (30 cm.)
Código 400-002-91-1



Barra sujetadora para baño recta y escuadra 20"
Código 400-002-90-1



Silla de baño y ducha Blue Wave



Código S-E41 / M-E42 / L-E43

Agarraderas Moleteadas Rectas para Baño



Disponibles en modelos de 12", 16", 18", 24" y 32"

Andaderas



Figura "A"



Figura "B"



Figura "C"



Figura "D"



Figura "E"



Figura "F"

Andadera Rollator de aluminio modelo Nitro

Código 570-004-33-4 color blanca

Código 570-004-61-1 color negra

Código 570-004-18-1 color roja

DESCRIPCIÓN

Atractivo diseño de estilo europeo.

Cable de freno dentro del marco para una mayor seguridad.

La altura del mango se ajusta fácilmente con el botón único de empuje. (Figura A)

Altura del respaldo de apoyo se ajusta fácilmente con tornillo de mariposa sin herramientas. (Figura B)

Ruedas delanteras 10 " permiten dirección óptima y confort de rodadura.

Se pliega fácilmente con una mano con el tamaño ultra-compacto para el almacenaje. (Figura C) Mango se encuentra en el asiento.

Clip de plástico tiene el Nitro cerrado cuando está plegado marco. (Figura D)

Diseño de abrazadera transversal permite el plegado de lado a lado y estabilidad.

El asiento es resistente y cómodo. (Figura E)

Bolsa de almacenamiento con cremallera Hermoso y desprendible. Apego bolsa única bolsa mantiene firme durante rollator está abierta o plegada. (Figura F)

Marco de aluminio ligero.

Andadera plegable de aluminio



Código 400-001-02-4

Andadera 10224 Deluxe con Sistema de Gatillo



Código 570-012-33-4

Andadera plegable de aluminio con ruedas de 5"



Código 570-002-26-4

Andadera plegable de aluminio



Código 400-001-02-4



Código ANDROLA-1012

Andadera Rollator 10230 Clever-Lite



Código 570-003-58-1

Andadera Rollator y Silla de Traslado



Código 570-003-21-1

Andadera Posterior NIMBO



Código R201044 Mediana
Código R 201043 Grande

Andadera Rollator Ovalada Mediana



Código R201044 Mediana
Código R 201043 Grande

Andadera de aluminio ajustable reciproca



Andadera de aluminio infantil con o sin ruedas



Azul sin ruedas R 100021
Azul con ruedas R 100023
Amarilla sin ruedas R 100022
Amarilla con ruedas R 100024



Extra Chico
400-002-85-4



Chico
400-002-86-4



Mediana
400-002-87-4



Grande
570-012-39-4



Ex-Grande
570-003-23-4



570-003-21-4
Soporte para brazos



570-003-26-1
Estabilizador delantero



400-004-26-4
Asiento amable chico



570-003-34-4
Avanzada plegable



400-004-17-4
Soporte para manos



ROHO 

Cojines
para silla
de ruedas

Cojín ROHO Mosaic

(para prevenir escaras, llagas y úlceras)

Cojín Neumático ROHO Mosaic 16" x 16"

Código R320 050

Cojín Neumático ROHO Mosaic 18" x 16"

Código R320 051

Cojín Neumático ROHO Mosaic 18" x 18"

Código R320 052

CARACTERÍSTICAS

Toda la tecnología de ROHO en un cojín más económico y liviano con excelentes resultados ya que está fabricado en durable polivinil Color Negro con un peso aproximado de .450 kg.

Para Usuarios de hasta 114 kg. que tienen sensación parcial o total de la superficie sobre la que están sentados y requieren de una protección mediana de su piel.

Consta de funda protectora estándar al igual que todos los Cojines ROHO.

Bomba de inflación manual incluida.

Limpieza con agua y jabón.

GARANTÍA

Esta garantía no cubre daños o pinchaduras ocasionados por el mal uso del producto.

No incluye mano de obra ó revisión técnica. Tampoco incluye recolección del producto.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

Ancho Total	16" y 18"
Altura Máxima	8 cm
Largo Total	16" y 18"
Garantía	6 meses

Cojín de Hule Espuma con superficie de Gel



AQGEL 1100

Cojín de gel importado



MR 6000 MedRite

Cojín JAY Basic



Cojín Jay Xtreme



Respaldo Jay J3 para silla de ruedas



Cojín Hybrid Elite ROHO



Cojín ROHO Quadro para prevenir escaras (úlceras o llagas)



MR 6000 MedRite

Tamaño	Código	Modelo
14"x14"	R320 150	IRHY1414C
14"x15"	R320 151	IRHY1415C
15"x15"	R320 153	IRHY1515C
16"x15"	R320 156	IRHY1615C

- Cojín Neumático ROHO Quadro Select 8x8 (15"x15")
- Cojín Neumático ROHO Quadro Select 8x9 (15"x16.75")
- Cojín Neumático ROHO Quadro Select 9x8 (16.75"x15")
- Cojín Neumático ROHO Quadro Select 9x9 (16.75"x16.75")
- Cojín Neumático ROHO Quadro Select 9x10 (16.75"x18.5")
- Cojín Neumático ROHO Quadro Select 10x9 (18.5"x16.75")

- Código R320 065
- Código R320 066
- Código R320 067
- Código R320 068
- Código R320 069
- Código R320 070

Pedales para ejercitar
las piernas y brazos



Marca Drive

Marca Lumex

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Altamente recomendados para personas que requieren recuperar la coordinación de movimientos en ambas extremidades.

Ideal como auxiliar en el tratamiento de restauración y fortalecimiento de los músculos de las piernas, brazos, permitiendo al usuario ejercitarse de acuerdo a su nivel de resistencia por medio de su perilla de tensión ajustable.

Fabricados en acero de alta resistencia .

Incluye 4 regatones antiderrapantes para evitar su deslizamiento.

Se requiere de ensamble sencillo para su funcionamiento.

DESCRIPCIÓN

Ancho Total	50cm
Ancho de Pedal	10cm
Profundidad	41cm

Baumanómetros Digitales



Baumanómetro Digital de Brazalete Marca NISSEI Modelo DS-137

Código DS-137

DESCRIPCIÓN

Baumanómetro Digital Modelo DS-137 Marca NISSEI

Baumanómetro digital para brazo, perilla para inflado manual, 30 memorias, utiliza 4 baterías tipo "AA".

El baumanómetro digital modelo DS-137 NISSEI proporciona la medida exacta y fácil, con una pantalla digital muy grande.

El Nissei DS-137 Monitor de Presión Arterial almacena hasta 30 valores.

Incluye una bolsa de almacenamiento práctico.

DATOS TÉCNICOS

Función: método Oszillometri Indicador: LCD

Campo de presión: 50 toneladas de 250 mmHg (sistólica), 40 toneladas de 180 mmHg (diastólica), 40 toneladas de 160 impactos de impulsos por minuto Precisión: + / - 3 mmHg (presión de sellado), + / - 5% (pulso)

Inflación: manual (bola de bombeo de combustible echar por la borda)

Memoria: 30 mediciones de una media + Fuente de alimentación: 4 x pilas alcalinas AA (LR6 / R6P) Consumo de energía: 0.6w (máx.)

Temperatura de funcionamiento: 10 a 40 grados centígrados

Dimensiones: W: 171mm x D: 106mm x H: 47.3mm

Peso: 207 gramos (sin baterías).

Bastones



Bastón con asiento

Código 460-001-15-1

DESCRIPCIÓN

Proporciona un asiento cómodo para descansar al abrirlo y un bastón resistente al cerrarlo.
Construcción robusta de aluminio.
Diseño de trípode con patas con puntas recubiertas con vinilo.

CARACTERÍSTICAS

Pesa: .59 Kg
Color: Cromado
Material: Aluminio
Soporte: Hasta 113 Kilos
Altura del piso al asiento: Desde el piso 50.8 cm
Medidas: Asiento de 21.33 cm de diámetro, 86.36 cm de altura al cerrarlo
Puño de goma
Altura fija
Regatones antiderrapantes

Bastón tipo Alemán



Gris R100003
Negro R100013
Café R100050
Rojo R100052

Bastón de un apoyo mango
cuello de ganso



Código R100012

Bastón de 4 Apoyos
económico cromado



Código AM1804

Bastón de un apoyo mango
cuello de ganso



Código 570-002-27-4

Bastón plegable para
invidente



Código R213040

Muletas universales
de aluminio



Código 3612LF-8

Muleta canadiense



Código R203120

Muleta canadiense cromada



Código 6343A



Oxímetro Marca Zondan

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Oxímetro a color.
Función de alarma visual. En tiempo real sondeo.
Bajo consumo de energía. 50 horas continuas de trabajo.
Indicador de baja tensión.
De apagado automático cuando no hay señal.
Fiable precisión y durabilidad.
Tecnología de impresión UV.

ESPECIFICACIONES

Pantalla OLED de dos colores, seis modos de pantalla.
4 Direcciones de pantalla automáticamente.
Perfusión Low \leq 0,4%.

USO

Su uso permite el monitoreo continuo e instantáneo de la oxigenación: la detección temprana de hipoxia antes de que ocurran otros signos como cianosis, taquicardia o bradicardia. Es de gran ayuda pues reduce la frecuencia de punciones arteriales y el análisis de gases sanguíneos en el laboratorio. Detecta el descenso de los niveles de saturación de oxígeno antes de que ocurra algún daño.

CARACTERÍSTICAS

Fabricado con la más alta tecnología.
Pequeño y ligero, cómodo de llevar.
Elaborado por Zondan, empresa líder en alta tecnología de equipo médico.
Cuenta con certificados ISO 9001:2000, ISO 9001:13485 y TUV.



Oxímetro Marca Drive

DESCRIPCIÓN


Dispositivo portátil, no invasivo, para medir los niveles de saturación de oxígeno de hemoglobina arterial (SpO2) y frecuencia de pulso de pacientes adultos y pediátricos, para uso doméstico y hospitalario.

CARACTERÍSTICAS

Tipo de pantalla: Monitor OLED
Rango de monitor SPO2: 0-99 % *Rango de monitor PR: 30-254 BPM* Modo de Monitor PR: gráfica bar
Usa 2 pilas alcalinas o recargables AAA * LED rojo e infrarrojo, circuito de operación de LED y circuito de amplificación de señal.

PRESCRIPCIÓN REQUERIDA

Incluye funda protectora de hule color negro, juego de baterías y cordón para colgarse al cuello
Dimensiones 58 mm (longitud), 32 mm (anchura), 34 mm (altura)
Peso 50 gr. (incluyendo baterías)
Equipado con función de Swich, a través del cual el oxímetro puede ser apagado en caso de no usarse por más de 8 segundos.
Registro sanitario No. 3134E2012 SSA.



**Estetoscopio
Harvey DLX-
Negro**

Código WA5079-321

**Estetoscopio
Harvey Elite
Adulto Negro**

Código WA5079-125

Equipos de Rehabilitación Movilidad y Bipedestación



Estabilizador Supino Rifton

De pie a nivel de los ojos de sus compañeros

Con este aparato el paciente puede estar en posición de pie a la altura de la cara de personas de misma edad, teniendo interacción social y involucramiento en actividades terapéuticas y /o recreacionales.

El Estabilizador Supino de Rifton es el más flexible y adaptable estabilizador del mercado, haciendo para el paciente la posición de pie cómoda, diseñado para dar un excelente soporte y seguridad para el usuario. Cuenta con soporte posterior y lateral brindando una máxima estabilidad y al mismo tiempo dando libertad de movimiento en los brazos para que pueda realizar sus actividades normales, ideal para personas con dificultad en controlar la cabeza y / o los hombros.

BENEFICIOS

Nuestros cuerpos fueron hechos para estar en posición vertical. Estar de pie ofrece enormes beneficios para la salud que todos deben disfrutar. En Rifton, nos gusta hablar de las seis partes del cuerpo que se benefician al poder estar de pie: huesos, respiración, sangre, intestinos, vejiga y cerebro.

Los accesorios opcionales están disponibles para adaptar el marco del estabilizador a las necesidades de posicionamiento de su usuario. El estabilizador Supino ofrece muchos beneficios terapéuticos, incluyendo soporte para la cabeza con soporte de peso parcial.

Ofrecemos dos tamaños para una amplia gama de usuarios.

Nota: El estabilizador Supino grande se denominaba anteriormente TranStander.

Seleccione el tamaño apropiado del Estabilizador Supino de acuerdo a la altura total del usuario. Elija el modelo que le permita su crecimiento.

Dimensiones	Chico E40	Grande E41
Altura total del usuario	76-127cm	117-183cm
Longitud de la base	95cm	118cm
Anchura de la base	68.5cm	75cm
Distancias entre laterales	18-33cm	23-40.5cm
Altura en posición horizontal	72.5cm	53.3-76.2cm
Altura en posición vertical	138.4cm	188cm
Carga de trabajo	45.35kg	113.39kg
El peso total del producto	31.8cm	31.8cm
Carga máxima de trabajo	158.8kg	158.8kg
Medidas de la bandeja	66x38cm	66x38cm

Andador Pacer



K510 mini

K511 chico

K521 mediano

K531 grande

K544 XL



Bipedestador Bantam



Silla de baño y ducha
Blue Wave



Código S-E41 / M-E42 / L-E43

Andador Pacer



Código K150

Silla de baño HTS



Código Z120

Bipedestador y silla de ruedas



Código LCEV

Silla de ruedas pediátrica



Código LCEV JUNIOR

Silla de ruedas flotante para piscina o playa



Código Mobi Chair

Silla de ruedas para acceso a piscinas



Código F011PAC

Silla de ruedas para acceso a piscinas PVC



Código F400PWC

Triciclo Adaptado



Código LCEV JUNIOR



R120 Chico



R130 Mediano



R140 Grande

Andador acuático



Código F-605UW

Silla de actividades



Código R840

Clínicas y Hospitales



Video Otoscopio portátil con pantalla de LCD de 2.4"

Código AMI-MS-101

DESCRIPCIÓN

- » Visualización Instantánea.
- » Operación sin cables.
- » Salida de video integrada.
- » Congelamiento de la imagen.
- » Consumo de energía bajo.
- » Accesorios: Video Otoscopio. Módulo de cámara F.O.V
- » Tapa Protectora (2). 24 Espéculos Rígidos. Cable de salida de Video.
- » Manual de Usuario. Tarjeta de Garantía. 2 pilas alcalinas AA.

CARACTERÍSTICAS

- Dispositivo médico compacto, ligero y práctico.
- » El equipo puede operar de manera continua con una duración de las baterías de 4 horas.
 - » Ayuda a los otorrinolaringólogos, especialistas en asistencia auditiva, médicos generales y pediatras ver el canal auditivo y la membrana timpánica cuando se realiza una revisión auditiva. Los módulos de la cámara desmontables, están diseñados para diferentes revisiones, según las necesidades del médico.
 - » Diseño patentado de la cámara desmontable.
 - » El puerto del video proporciona imagen simultánea, que se puede ver en el monitor y/o televisión.
 - » Las imágenes pueden ser descargadas a la PC y/o MAC.

USOS

- El video otoscopio se utiliza para ayudar a observar la condición de salud del oído.
- » Permite la revisión precisa del canal auditivo externo y de la membrana timpánica.

ESPECIFICACIONES

- Dimensiones: 21.2 cm de alto x 63 cm de ancho x 75 cm de largo.
- » Fabricado a base de PC y ABS (Unidad principal) y Acero Inoxidable (Módulo de la Cámara)
 - » Peso: 180 g.
 - » Energía: 2 baterías AA
 - » Pantalla: 2.4 pulgadas TFT LCD / 320 x 240 pixeles
 - » Formato del sensor CMOS: QVGA 320 x 240
 - » Dimensiones de la punta del espéculo: QVGA 5.2mm
 - » Luz LED blanca con una potencia de salida de 0.1W



Audiómetro de tamizaje GSI 18



Audiómetro de tamizaje GSI 18



Ultrasonido



Máquina de anestesia



Electrocardiógrafo



Doppler



Desfibrilador semi automático
Rescue AED



Código PGT-RAED

Desfibrilador Profesional
Rescue Life



Código PGT-RLIFE

Lámparas para Quirófano

Lámpara para cirugía con 5 focos en pedestal y batería de emergencia



Código SFM-PAX-KS5-EP

Lámpara para examinación con ajuste de iluminación y pedestal



Código SFM-PAX-DK-L

Lámpara GS-300 pedestal Welch Allyn



Código WA44400

Lámpara GS-600 Welch Allyn con pedestal



Código WA44600

Lámpara GS-900 con pedestal marca Welch Allyn



Código WA44900

Lámpara de exploración de HEINE HL 1200



SKU J-005-27-058

Lámpara de exploración de Heine EL 10 LED



SKU: J-008.27.003

Lámpara HL 1200 negra con pedestal de ruedas Heine



SKU: J-005.27.078

Lámpara Heine HL 1200 Blanco
100% más de luz



SKU: J-005.27.054

Lámpara Heine HL 1200 Negra
mordaza



SKU J-005.27.058

Lámpara GS 900 con montaje
de techo



Código WA44900-C

Lámpara de 1 satélite de LEDS
para cirugía Panalex



Código WA44900-C

Lámpara integrada para cirugía
con tecnología de espejo de 70
y 50 cm. de diámetro



PAX-F700-500-INT

Lámpara integrada para cirugía
con tecnología de espejo de 70
y 50 cm. de diámetro



PAX-F700-500-INT

Lámpara para cirugía en
soporte articulado 5 focos,
ajuste de iluminación,
ampara KS5



SFM-PAX-KS5

Lámpara de 2 satélites de LEDS
para cirugía con rotación 360
marca PAX



PAX-PANALEX2

Lámpara para cirugía en
soporte articulado 9 focos



SFM-PAX-KS9

Foco para lámpara SFM-PAX-
F700-MR
foco de repuesto



SFM-F700-BULB

Foco para lámpara de cirugía
modelo KS



Código SFM-KS

Lámpara integrada para cirugía
con tecnología de espejo



SFM-PAX-F700-INT



Mesas para cirugía

Mesa de operaciones eléctrica con 5 secciones ajustables y sistema de Trendelenburg

Código SFM-PAX-DS-IIS

DESCRIPCIÓN

Mesa de operaciones. Cuenta con 5 secciones ajustables individualmente. La parte superior puede ser girada 180°. Dispositivo de bloqueo eléctrico automático. Colchón tapizado en Poliuretano. Estructura y base fabricadas en aluminio de alta resistencia. Cubierta de la base de acero inoxidable. Bomba eléctrica e hidráulica con válvula. Control de manejo.

ESPECIFICACIONES

Voltaje 24 V

Dimensiones

Altura 66 cm. a 96 cm.

Largo 195 cm.

Ancho 50 cm.

Sistema Trendelenburg 20°

Sistema Trendelenburg en reversa 15°

Angulo de inclinación total de la mesa a la derecha e izquierda 15°

Angulo de inclinación del respaldo ascendente 80°

Angulo de inclinación del respaldo descendente 30°

Angulo de inclinación del soporte para la cabeza ascendente 40°

Angulo de inclinación del soporte para la cabeza descendente 90°

Angulo de inclinación de los soportes para piernas hacia afuera 90°

Soporta 135 kilos

ACCESORIOS INCLUIDOS

2 soportes para piernas

2 soportes para brazos

1 soporte para sostener la cubierta durante la anestesia

2 soportes laterales para el cuerpo

USOS

La mesa de operaciones puede utilizarse en cualquier tipo de intervención quirúrgica.

ACCESORIOS DISPONIBLES Y REFACCIONES

Todas las partes mecánicas de la mesa pueden comprarse como refacción.

Hecha a base de materiales de alta calidad. Cuenta con las certificaciones CE (Conformidad Europea) y TUV Germany de acuerdo a los estándares de calidad del ISO9001.

Garantía de: 12 meses por desperfectos de fabricación.

Mesa de operaciones hidráulica con 5 secciones ajustables y sistema de Trendelenburg



Código SFM-PAX-ST-A

Mesa de operaciones hidráulica con 4 secciones ajustables, manejo con una palanca



Código SFM-PAX-ST-D

Mesa de operaciones hidráulica con 4 secciones ajustables y sistema de trendelenburg



Código SFM-PAX-ST-3001-A

Mesa de operaciones hidráulica con 4 secciones ajustables y sistema de trendelenburg



Código SFM-PAX-ST-3001-A



DESCRIPCIÓN

Otoscopio de diagnóstico/iluminador de garganta de 3,5 V

(cabezal solamente)

Iluminación halógena HPX® y fibra óptica de punta distal para exámenes fáciles.

El bombillo halógeno HPX proporciona una luz para ver el color real del tejido y obtener un rendimiento de larga duración.

La fibra óptica proyecta luz fría a la punta distal, sin reflejos ni obstrucciones para obtener mejor visión de la membrana timpánica.

Lente de visualización de ángulo amplio para la instrumentación bajo aumento.

Sistema sellado para otoscopía neumática y diagnóstico preciso de otitis media.

Para realizar su pedido utilice la clave del producto WA20000

Otoscopio halógeno de 3.5v c/ iluminador de garganta

WA20000



Otoscopio halógeno de 3.5V
Macroview con iluminador de garganta



WA23810

Otoscopio halógeno de 3.5V
Macroview sin iluminador de garganta



WA23820

Otoscopio halógeno de 3.5v
sin iluminador de garganta sin mango



WA25020

Otoscopio Pocket Junior con mango sin estuche 2.5v



WA22840

Otoscopio Pocket Junior con mango y con estuche 2.5v



WA22841

Otoscopio Pocket Scope con mango incluye estuche 2.5v



WA22821

Equipo diagnostico recargable halógeno 3.5v oftalmo coaxial otoscopio



WA97210-C

Equipo Diagnostico Recargable Halógeno 3.5V Welch Allyn



WA97100-C

Equipo diagnostico recargable halogeno 3.5v oftalmo standar otoscopio



WA97150-C

Bulbo insuflador para otoscopio Macroview Welch Allyn



WA23804

Bulbo insuflador para otoscopio Welch Allyn



WA21504

Foco otoscopio halógeno 2.5V Welch Allyn



WA03400

Foco otoscopio halógeno 3.5V Welch Allyn



WA03100



DESCRIPCIÓN

El revolucionario PanOptic ofrece un fácil ingreso al ojo, junto con un campo de visión más amplio para observar con mayor facilidad condiciones tales como Hipertensión, Retinopatía Diabética y Papiledema.

Ingreso rápido y fácil en pupilas no dilatadas.

Campo de visión 5 veces más amplio del fondo de ojo comparado con oftalmoscopios estándar en un ojo no dilatado.

Campo de visión de 25° comparado con el campo de visión estándar de 5°.

Una mayor distancia de trabajo mejora la comodidad tanto del médico como del paciente.

Compatible con todas las fuentes de alimentación de 3,5 V de Welch Allyn existentes.

Para realizar su pedido utilice la clave del producto WA11810

Nota: las características pueden variar sin previo aviso. Las fotos son una muestra y pueden no coincidir con el producto.

Oftalmoscopio Panoptic 3.5v halógeno Welch Allyn

WA11810

Bulbo insuflador para
otoscopio Macroview
Welch Allyn



WA23804

Oftalmoscopio halógeno
3.5v autostep
Welch Allyn



WA11730

Oftalmoscopio halógeno
de 3.5v coaxial
Welch Allyn



WA11720

Oftalmoscopio halógeno
3.5v standard
Welch Allyn



WA11710

Oftalmoscopio Panoptic
3.5v con filtro cobalto



WA11820

Oftalmoscopio Pocket
Junior con mango y
estuche Welch Allyn



WA12851

Foco oftalmoscopio
halógeno 2.5v 03900
Welch Allyn



WA03900

Foco oftalmoscopio
halógeno 2.5v 04400
Welch Allyn



WA04400

Foco oftalmoscopio
halógeno 3.5v 03300
Welch Allyn



WA03300

Foco oftalmoscopio
halógeno 3.5v 03000
Welch Allyn



WA03000

Foco oftalmoscopio
halógeno 2.5v 03900
Welch Allyn



WA03900

Foco Oftalmoscopio ha-
lógeno Panoptic 03800
Welch Allyn



WA03800

Foco Oftalmoscopio ha-
lógeno Panoptic 03800
Welch Allyn



WA03800

Foco Oftalmoscopio ha-
lógeno Panoptic 03800
Welch Allyn



WA03800



Salvaescaleras

Silla salva escalera recta o curva Salvaescaleras

Si las escaleras crean una barrera para disfrutar de su casa, una silla salvaescaleras Bruno ayuda a restaurar el acceso, la seguridad y la paz de la mente. Bruno ofrece opciones silla sube escaleras para cada presupuesto y espacio.

La elevación de la escalera de mayor venta en Estados Unidos en los últimos 20 años, Bruno establece el estándar para la silla elevadora calidad, diseño y seguridad. Su distribuidor local de Bruno le ayudará a elegir un salva escalera que sea adecuado para usted y proporcionar profesional, instalación y servicio respetuoso. Gracias por considerar una silla salvaescaleras Bruno!

Silla salva escalera recta ó curva



Elan recta

Salvaescaleras más popular de Bruno, el Elan, es la opción accesible para ayudar a restaurar el pleno acceso a su hogar. Diseñado para las escaleras interiores rectos, la silla elevadora Elan ofrece una mezcla de funcionalidad estándar de alta calidad, fiabilidad sin igual, y la facilidad de uso del diseño. Elan silla de la escalera de Bruno le ayuda a mantenerse en su casa con la comodidad y facilidad.



Cómodas Transferencias

El soporte de ducha hace que la silla quede al mismo nivel de una silla de ruedas, para transferencias más seguras a la bañera



Plegable

Mediante el ajuste de ambas piernas para que queden planos y mediante la colocación de asiento y respaldo en una posición horizontal, la silla Rifton Blue Wave se puede convertir en un baño abatible o silla de ducha muy fácil de transportar ocupando poco espacio



Ajustables en Altura

Los ajustes de altura se pueden hacer con el paciente en la silla de baño. Las patas de la silla básica se pueden ajustar para que la silla quede 7" (17,8 cm) por encima del suelo de la bañera para transferencias seguras. Las piernas también se puede plegar para llevar la silla más cerca del suelo.



Ángulo Ajustable

Los indicadores rojos muestran los puntos de ajustes angulares en el asiento y el espaldar. Los ajustes se pueden hacer con el paciente en la silla y permiten que la silla se pueda plegar según sea el caso. El respaldo y asiento pueden cambiar de ángulos: 0, 22, 45, 67 y 90 grados.



Silla de Baño básica

La silla básica del baño Blue Wave está disponible en tres tamaños: pequeño (E541), mediano (E542) y grande (E543). En cada uno de estos tamaños se pueden utilizar en combinación con los soportes para tina y/o baño.



Soporte para Tina

Este soporte es utilizado con cualquier tamaño de silla de ruedas, y levanta la silla de bañera a una altura conveniente para los traslados.



Soporte de Ducha

(Shower Stand) Con este soporte, la silla para tina se convierte en silla para regadera con la altura perfecta que permite a la persona que está al cuidado mayor comodidad al bañar a niño al poder rodar a la regadera.



Soporte para Piernas

Estas tiras están unidas a la base y se utilizan para mayor seguridad y posicionamiento.



Tela Removable

La tela de la silla se puede quitar para lavado a maquina y para la limpieza el marco de plástico blanco de la silla. Para quitarlo, basta con bascular el asiento y el respaldo a la posición más vertical y sacar la tela tirando hacia arriba. Al realizar el pedido, no se olvide de elegir la opción de la tela que más se ajuste a las necesidades de su cliente.

CONTACTO

Envíe un mensaje a info@medicare.com.mx solicitando información de estos productos



Ecatepec, Edo. de México

Av. Ignacio López Rayón Mz 26 Lt 23 Casa A , Fracc Las Américas C.P. 55076

 Tel. (lada 55) 1562-5066 1562-5409 1562-5135



MATRIZ

Pachuca. Hgo.

Bld. Valle de San Javier 301 Plaza las Américas numero 22 Núcleo C.P. 42086

 Tel. (lada 771) 1387 189 y 1073 160

<http://www.medicare.com.mx/>



Medicare Pachuca



Medicare México